

# RÈGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS «SOL»

1:5 000

## Modification n°6 (procédure simplifiée) APPROBATION

vu pour être annexé à la délibération  
du conseil communautaire  
en date du **6 mars 2025**

le Président **Patrick GOMONT**

PLUi approuvé le 30 janvier 2020  
Modification n°1 approuvée le 18 mars 2021  
Modification n°2 approuvée le 23 septembre 2021  
Mise à jour du dossier arrêtée le 23 septembre 2021  
Modification n°3 approuvée le 25 mai 2023  
Modification n°4 approuvée le 28 septembre 2023  
Modification n°5 approuvée le 27 juin 2024

**Bayeux Intercom**  
4 place Gauquelin Despallières  
14400 Bayeux

[www.bayeux-intercom.fr](http://www.bayeux-intercom.fr)

02 31 51 63 00



COMMUNE	PLANCHE ATLAS
Agy	J4 - J5 - K3 - K4 - K5 - L3 - L4
Arganchy	K5 - K6 - K7 - L5 - L6 - L7 - M5 - M6
Arromanches	C11 - C12 - D11 - D12
Barbeville	G5 - G6 - H5 - H6 - I5 - I6
Bayeux	G7 - G8 - H6 - H7 - H8 - I7 - I8 - I9
Campigny	I2 - I3 - I4 - J2 - J3 - J4 - K2 - K3 - K4
Chouain	M9 - M10 - M11 - N9 - N10 - N11 - O10
Commes	B6 - B7 - C5 - C6 - C7 - D5 - D6 - D7
Condé-sur-Seulles	L10 - L11 - M9 - M10 - M11
Cottun	H3 - H4 - H5 - I3 - I4 - I5
Cussy	G4 - G5 - G6 - H4 - H5
Ellon	K8 - K9 - L7 - L8 - L9 - M8 - M9
Esquay-sur-Seulles	H10 - H11 - H12 - I10 - I11 - I12 - J12
Guéron	I7 - I8 - J6 - J7 - J8 - K6 - K7 - K8 - L7 - L8
Juaye-Mondaye	L6 - L7 - L8 - M6 - M7 - M8 - M9 - N6 - N7 - N8 - N9 - N10 - O7 - O8 - O9 - O10 - P7 - P8
Le Manoir	F11 - F12 - G11 - G12 - G13 - H11 - H12 - H13
Longues-sur-Mer	B7 - B8 - B9 - C7 - C8 - C9 - D7 - D8 - D9 - D10 - E7 - E8 - E9
Magny-en-Bessin	D9 - D10 - E9 - E10 - F9 - F10
Manvieux	B9 - B10 - C9 - C10 - D9 - D10
Monceaux-en-Bessin	I8 - J7 - J8 - J9 - K7 - K8 - K9
Nonant	J10 - J11 - K9 - K10 - K11 - L9 - L10 - L11 - M9 - M10
Port-en-Bessin-Huppain	B4 - B5 - B6 - C3 - C4 - C5 - C6 - D4 - D5
Ranchy	I4 - I5 - I6 - J4 - J5 - K4 - K5
Ryes	D10 - D11 - D12 - E10 - E11 - E12 - F10 - F11 - F12
Saint-Côme-de-Fresné	C12 - C13 - D12 - D13 - E12 - E13
Saint-Loup-Hors	H6 - H7 - I5 - I6 - I7 - J5 - J6 - J7
Saint-Martin-des-Entrées	I8 - I9 - I10 - J8 - J9 - J10 - K9 - K10
Saint-Vigor-le-Grand	E8 - E9 - F8 - F9 - F10 - G8 - G9 - G10 - H8 - H9 - H10 - I8 - I9 - I10
Sommervieu	F10 - F11 - G9 - G10 - G11 - H9 - H10
Subles	J5 - J6 - K5 - K6 - L5 - L6
Sully	E5 - E6 - F5 - F6 - F7 - G5 - G6 - G7
Tracy-sur-Mer	C10 - C11 - D10 - D11 - E10
Vaucelles	F6 - G5 - G6 - G7 - H6 - H7
Vaux-sur-Aure	D6 - D7 - D8 - E7 - E8 - F7 - F8 - G7 - G8
Vaux-sur-Seulles	I10 - I11 - I12 - J10 - J11 - J12 - K11
Vienne-en-Bessin	G10 - G11 - H10 - H11 - H12 - I11

# 63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "SOL" 1/5000è

Découpage du territoire en 126 planches cartographiques

Les données sur les risques sont reportées à titre informative. Elles sont issues des bases de données de la DREAL ou du BRGM.  
Les dates de mise à jour sont fonctions des données disponibles sur les sites internet au 1er janvier 2020. Il est fortement conseillé de se rapporter aux notices associées à chaque risque (disponible sur les sites internet) avant l'interprétation de cette carte car l'information est créée pour être lue au 1/25000 ou 1/50000è.

## REGLEMENTATION

 Limite de zone

## POUR INFORMATION

Cavités *Source DREAL*

 Localisation et périmètre de sécurité

 Secteur ayant fait l'objet d'étude de sols (voir annexes documentaires)

### Extrait de la carte de prédisposition aux chutes de blocs

*Etat de la connaissance en novembre 2011 - Source DREAL*

 Zone d'effondrement avec indice de prédisposition forte

### Extrait de la carte de prédisposition aux glissements de terrain et fluage de pente

*Etat de la connaissance à janvier 2008 - Source DREAL*

 Terrain prédisposé pente modérée

 Terrain prédisposé pente forte

 terrain prédisposé pente très forte


### Extrait de la carte du retrait et gonflement des argiles

*Source : BRGM / janvier 2020*

 Moyen

 Fort

 Zone à potentiel radon de niveau 3



0 0,5 1 2 3 4  
Kilomètres



Les mises à jour de cadastre datent de janvier 2023.

Modification n°6 du PLUi de BAYEUX INTERCOM  
approuvée le 6 mars 2025





**B4**




**B5**

**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)



**C3**



**C4**

**C5**





**B6**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





**B7**




B6

B8

**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)




C6

C8





**B8**




**B7**

**B9**

**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)




**C7**

**C8**

**C9**



**B9**




**B8**

**B10**

**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)



**C8**


**C9**

**C10**





**B10**




**B9**

**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





C3



B4


C4

D4

**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





**C4**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**C5**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM



Modification n°6  
(procédure simplifiée)








C7



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)







C8



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






C9



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**C10**





**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "SOL" 1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6 (procédure simplifiée)






**C12**



C11

C13



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





D11

D12

D13



**C13**



C12

D12

D13

**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)




C3

C4

C5

D4



la Vallée

Nh

A

N


A

A

Np

D5


E5



63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)







**D5**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





**D6**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





E5

E6

E7



D7



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)







D8



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






D9



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**D10**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**D11**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**D12**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





E11

E12

E13




**D13**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)







D4

D5

D6

E5



E6

**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)

A


F5

F6





**E6**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)



D5

D6

D7


E5

E7

F5



F6

F7





**E7**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






E8



63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





**E9**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**E10**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**E11**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**E12**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





F11

F12




**E13**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°6  
(procédure simplifiée)



F12



F5



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





G4

G5

G6




F6



63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





G5

G6

G7




F7



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "SOL" 1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6 (procédure simplifiée)





F8



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)



G7



HAMEAU  
DES GENÈTS

G8

G9




F9



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





**F10**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)




G9

G10

G11





**F11**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**F12**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





**G4**



F5

G5

**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)

AK

A

LE HAMEAU  
PICOT

UGc

H5



H3

H4






**G5**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**G6**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM



Modification n°6  
(procédure simplifiée)








**G8**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**G9**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**G10**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





H9

H10

H11




**G11**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





**G12**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)



F12

G13



G12

**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)



H12

H13





H3



63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





I2

I3

I4




H4



63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





I3

I4

I5




H5



63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





I4

I5

I6




**H6**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)







H7



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





I6

I7

I8



**H8**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





H9



63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "SOL" 1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6 (procédure simplifiée)






**H10**




**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





G10

LES GUERETTES

G11

G12

H11


H10

H12

I10  
AC

I11


I12



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






H12



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**H13**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)




I12



H3

I2




I3

**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





J2

J3

VICALET



I3



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






14



63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





J3

J4

J5




I5



63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






I6





**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE et RISQUES NATURELS "SOL" 1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6 (procédure simplifiée)






**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






18



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°6  
(procédure simplifiée)







I10




**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





0 125 Mètres






I11



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






I12



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





J2



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)



I2

I3

2AUe

Ah

Ah

Ah

Ah

LE BOSQ

A

J3



N

K2

K3




J3



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**J4**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





K3

K5




J5



63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





K4

K5

K6




J6



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






J7



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)







J8



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)



I7

I9

Np  
J7

J9

K7

K8

K9

LA MONNERIE

Np

LES ESQUERRES

2AU

UEa

UEa

UGc

LA GUERRE

UGc

N

le Clos  
Minout

Ah

Ah

LE CLOS  
MINOUT

UGc

LE HAMEAU DU  
POUSSIARD

Ah

Np  
J7

LE CHATEAU

A

LIEU THANIR

LA BASSE  
CROTTE

Ah

Ah

LE BOURG

Ah

UGc

UF

LE BOURG

LA BASSE  
CROTTE



LA MONNERIE

K8

K9




J9



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)



K8



K9

K10






**J11**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**J12**



**A**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM



Modification n°6  
(procédure simplifiée)



**K11**




**K2**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM



Modification n°6  
(procédure simplifiée)



L3




**K3**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**K4**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**K5**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM



Modification n°6  
(procédure simplifiée)








**K7**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**K8**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)



J7

J8

J9

LA MONNERIE

UGc

LA BASSE  
CROTTE

LE HAMEAU  
DE BLARY

BELLEFONTAINE

Ah

U Ea

Ah

A

Ah

Ae

LE PONT  
YAULNE

Nh

BLARY

Ah

K7

YAULNE

Ah

LE PONT  
YAULNE

Nh

K9

YAULNE

Ah

Np

LA BRETONNIERE

Hameau  
de Cachy

SURMONT

Ah

A

N

LA BOUFFARDIERE

LES CERTEAUX

Ah

Ah

L7



L8

L9






**K10**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)




L9

L10

L11




**K11**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





K2

LA PATISSERIE

Ah

K3

Np

K4


L3

A

Np

Np

L4



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**L4**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM



Modification n°6  
(procédure simplifiée)



**M5**




L5



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






L6



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





M5

M6

M7




L7



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM


Modification n°6  
(procédure simplifiée)




M6

M7

M8




L8



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





L9



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






L10



63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)



K9

K10

K11

LA NEUVILLE

L9

L11


M9

M10

M11




**L11**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)







L4

L5

L6

M5




M6

N6

**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**M6**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**M7**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**M8**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**M9**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**M10**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)







**M11**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)



L10

Nh

LES  
PETITS  
PRES

L11

LE PONT  
DE CONDE

Np

M10

Nh

A

LA TRUELLE

Nh

N

N10

UGc

UGc

N11




M5

M6

M7

N6

A



N7

**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM



Modification n°6  
(procédure simplifiée)



O7



N7



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**N8**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





**07**

**08**

**09**




N9



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





O8

O9

O10




N10



63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)







**N11**





**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)



O10



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






08




**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






**O9**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM



Modification n°6  
(procédure simplifiée)



P8



**O10**



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**



PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)






P7




**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**


PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)





P8



**63d2 REGLEMENT GRAPHIQUE  
et RISQUES NATURELS "SOL"  
1/5000è**

PLUi de BAYEUX INTERCOM

Modification n°6  
(procédure simplifiée)

